

Перелік пестицидів дозволених до використання в Україні при боротьбі з сарановими

№	Назва препарату, діючої речовини та її вміст	Культура, об'єкт об'єкт, що обробляється	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Спосіб, час обробок	Максимальна кратність обробок
1	Актуал, КЕ (піриміфос-метил, 500 г/л)	Землі не с.-г. призначення	1,5–2,0	Обприскування в період вегетації	1-2
2	Альтекс, КЕ (альфа- циперметрин, 100 г/л)	Землі не с.-г. призначення	0,2	Обприскування в період вегетації	2
3	Атік/ Арктік Протект, ВП (ацетаміприд, 200 г/кг)	Соняшник	0,2–0,25	Обприскування в період вегетації	2
4	БІОІНСЕКТИЦИД «BIOSENZIB», КС (настоянка тютюну (Nicotiana tabacum) 0,77% (7,7г/дм ³)	Дика рослинність	0,2-0,25	Обприскування в період вегетації	2
5	Грінфорт ХЦ 550, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л)	Землі не с.-г. призначення	1,5	Обприскування в період вегетації	2
6	ДиХлор БТ, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л)	Землі не с.-г. призначення	1,5	Обприскування в період вегетації	2
7	Ексірель, СЕ (циантраніліпрол, 100 г/л)	Землі не с.-г. призначення	0,18	Обприскування в період вегетації	2
8	Еспада, КС (ацетаміприд, 200 г/л + лямбда-цигалотрин, 150 г/л)	Землі не с.-г. призначення	0,18	Обприскування в період вегетації	2
9	Залп, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л)	Землі не с.-г. призначення	1,5	Обприскування в період вегетації	2

10	Іназума, ВГ (ацетаміприд, 100 г/кг + лямбда- цигалотрин, 30 г/кг)	Соняшник	0,2-0,4	Обприскування в період вегетації	2
11	Камінарі, ВГ (ацетаміприд, 100 г/кг + лямбда- цигалотрин, 30 г/кг)	Соняшник	0,2-0,4	Обприскування в період вегетації	2
12	Карате 050 ЕС, КЕ (лямбда- цигалотрин, 50 г/л)	Різотрав'я (дика рослин ність)	0,4	Обприскування в період вегетації	1
13	Матч 050 ЕС, КЕ (люфенурон, 50 г/л)	Різотрав'я (дика рослин ність)	0,15	Обприскування в період вегетації	1
14	Мовенто 100 SC, КС (спіротетрамат, 100 г/л)	Соняшник, люцерна, буряки цукрові	0,05-0,075	Обприскування посівів	1
15	Нірвана, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л)	Землі не с.-г. призначення	1,5	Обприскування в період вегетації	2
16	Омайт 570, ЕВ, (пропаргіт, 570 г/л)	Землі не с.-г. призначення	0,18	Обприскування в період вегетації	2
17	Променад, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л)	Землі не с.-г. призначення	1,5	Обприскування в період вегетації	2
18	Суфрон, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л)	Буряки цукрові	0,8-1,0	Обприскування в період вегетації	1
19	Тамер, ВП (ацетаміприд, 200 г/кг)	Соняшник	0,05-0,075	Обприскування в період вегетації	2
20	Тефут, ГР (тефлут- рин, 15 г/кг)	Землі не с. -г. призначення (дика рослинність, узбіччя доріг)	0,2	Обприскування в період вегетації	2
21	Фастак , КЕ (альфа- циперметрин, 100 г/л)	Насіннєві посіви люцерни	0,15-0,2	Обприскування в період вегетації	1
22	Фатрін, КЕ	Землі не с.-г. призначення	0,18	Обприскування в	2

	(альфа-циперметрин, 100 г/л)			період вегетації	
23	Форинт, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л)	Землі не с.-г. призначення	1,5	Обприскування в період вегетації	2
24	Ф'юрі, ВЕ (зета-циперметрин, 100 г/л)	Різотрав'я	0,1-0,15	Обприскування в період вегетації	1
25	ХАНТЕР, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л)	Землі не с.-г. призначення	1,5	Обприскування в період вегетації	2
26	Хлорпірівіт-агро, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л)	Землі не с.-г. призначення	1,5	Обприскування в період вегетації	2
		Буряки цукрові	1,0	Обприскування в період вегетації	1